

ProfiPress L B

WEINIG ProfiPress L B
Visokofrekventna presa za lamelirane
elemente prozora, grede i ploče




WEINIG ProfiPress L B

fleksibilna i moćna u isto vreme

Postoji mnogo dobrih razloga da investirate u WEINIG presu. Jedan od tih razloga je izuzetan kvalitet. ProfiPress L B ispisuje novo poglavlje, potpuno novim dizajnom, presa za lepljenje Vam pruža mogućnosti kakve su do sada bile nedostižne. Sve je moguće, od ploča i greda do elemenata za prozore, zahvaljujući mogućoj debljini lepljenja do 160mm. ProfiPress L B je savršeno opremljena da zadovolji sve Vaše potrebe koje se tiču efikasnosti. Zahvaljujući modularnom sistemu, ProfiPress L B je moguće nadograđivati počev od ručnog upravljanja do potpuno automatizovane linije za proizvodnju. Svaki nivo izvedbe uključuje najmoderniju visokofrekventnu tehnologiju. WEINIG grupa svojom širokom paletom proizvoda omogućava svaki vid integracije. Naravno, Vaša nova presa pružiće Vam svetski poznat WEINIG premijum kvalitet. ProfiPress L B - Vaša odlučujuća prednost u odnosu na svetsku konkurenciju.




Mogućnosti primene i dimenzije drveta



Ploče

Dužina drveta	650 mm – 6200 mm
Širina lamele	30 mm – 150 mm
Debljina lamele	20 mm – 60 mm
Širina ploče	max. 650 mm / 1300 mm




Elementi za prozore i grede

Dužina drveta	650 mm – 6200 mm
Širina lamele*	50 mm – 160 mm
Debljina lamele	12 mm – 50 mm
* u uspravnom položaju	

Ukupne dimenzije



3100 x 650 mm
3100 x 1300 mm
6200 x 650 mm
6200 x 1300 mm



Inteligentna tehnologija zagrevanja
Korišćenje visokih frekvencija skraćuje vreme lepljenja i pruža visoku čvrstoću spoja bez zaostalih napona u pločama i gredama. Zagrevaju se samo spojevi.




Automatska kontrola visokih frekvencija

Kontrola polja visokih frekvencija je potpuno automatizovana. Time je smanjena potreba za ručnim podešavanjem visokofrekventnog generatora, što olakšava upravljanje. Ujedno se postiže optimalna potrošnja energije i kraće vreme lepljenja.



Hidraulični pritisak

Fleksibilni pritiski elementi osiguravaju ravnomernu raspodelu pritiska preko cele površine stola. Time je zagarantovano optimalno vertikalno ravnjanje uvijenih i zakrivljenih elemenata i vrlo mala mimoilaženja elemenata po visini. Uređaj za sinhronizaciju obezbeđuje paralelnost pritisknih elemenata sa stolom prese.



Priprema za rad bez alata

ProfiPress L B funkcioniše na vrlo pristupačan način i omogućava brzu izmenu radnih dimenzija drveta. Pritisne ploče se jednostavno montiraju, a cilindri koji nisu potrebni se automatski isključuju, tako da se pritisne ploče na njima ne moraju demontirati. Zaustavno vreme prilikom prelaska sa jedne dimenzije na drugu je svedeno na minimum, a raspoloživost mašine je dovedena na maksimum.



Horizontalni valjak za nanošenje lepka


Stanica za nanošenje PVAc lepka na stranice elemenata, jednostavna za korišćenje. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i ugrađenim točkovima, stanica za nanošenje lepka se može pozicionirati u odgovarajući položaj pored prese. Ovim je garantovano kratko vreme ubacivanja elemenata u presu. Kada se na izlaznom transportu nalaze gotovi komadi, ulazni uređaj se automatski zaustavlja čime je prazan hod sveden na minimum.



Automatski sistem nanošenja lepka


Precizno nanošenje lepka sa bočne strane, kao i odozgo obezbeđuje izuzetno dobru primenu različitih vrsta lepkova


- Prvoklasni kvalitet lepljenja
- Do 50% manji utrošak lepka
- Manje prljanje prese



Komfor počinje upravljanjem

Sve funkcije i podešavanja se mogu lako kontrolisati, na intuitivan način pomoću centralnog ProfiCom kontrolnog panela. Na velikom i preglednom ekranu od 12", operater očitava sve vrednosti i informacije koje se tiču trenutnog posla i to na maternjem jeziku.





Linija za prozorske elemente

1. WEINIG četverostrana blanjalica
2. Transporter sa stanicom za sortiranje
3. Automatska stanica za nanošenje lepka
4. Mehnizacija za okretanje lamela u uspravan položaj
5. Sabirni sto
6. WEINIG ProfiPress L B
7. Široka transportna traka / stanica za kontrolu kvaliteta
8. Mašina za raspoređivanje
9. Transporter sa pogonskim valjcima za dalji transport

ProfiPress L B

1017/ST/500_0001-1/DE



Product Unit Cutting / Gluing

WEINIG DIMTER GMBH & CO. KG
Rudolf-Diesel-Str. 14-16
89257 Illertissen
Germany

Phone +49 7303 15-0
Fax +49 7303 15-199
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com